

CI/SFB

| (31.49) | X |

# FENSTERLÜFTUNGEN

Ästhetisch • Schalldämmend • Hohe Leistung • Schnelle Verarbeitung



T-45



TH-90



THR-90



THL-100



 **RENSON**  
INNOVATION IN VENTILATION


Nr 392

## LINEARGITTER MIT SCHRÄGEN LAMELLEN ALU


Alle Gitter werden nach Maß hergestellt




Typ 392/1



Typ 392/2



Typ 392/3



### Technische Angaben

- Typen :
  - 392/1 : Lineargitter mit L-Rahmen
  - 392/2 : Lineargitter mit Z-Rahmen
  - 392/3 : Lineargitter ohne Rahmen
- Rahmen : Höchstlänge 3500 mm
- Gitter : Höchstbreite 300 mm - Höchstlänge 1600 mm
- Hergestellt aus ALU-Strangpressprofilen AlMgSi 0,5
- Eloxiert: silberfarbig, bronzefarbig, neusilberfarbig, goldfarbig (12 Micron)
- Pulverbeschichtet: nach RAL-Farbtönen (ca. 60 - 70 Micron)
- Abstand zwischen den Stäben : 10 mm
- Abmessung Lamellen 16 x 3 mm
- Stäbe nur in Längsrichtung
- NICHT begehbar

## Nr 411 LÜFTUNGSGITTER Standardausführung ALU



### Standardmaße

Breite x Höhe (B) (H)	EV-1	dunkel- bronze	RAL 9016	RAL 8019
200 x 200 mm	•	•	•	•
300 x 200 mm	•	•	•	
300 x 300 mm	•	•	•	
400 x 200 mm	•	•	•	
400 x 300 mm	•	•	•	
400 x 400 mm	•	•	•	
500 x 300 mm	•	•	•	
500 x 400 mm	•	•	•	
500 x 500 mm	•	•	•	
600 x 300 mm	•	•	•	
600 x 400 mm	•	•	•	
600 x 600 mm	•		•	
700 x 700 mm	•		•	
1000 x 500 mm	•			
1000 x 1000 mm	•			
300 x 112 mm	•			
350 x 142 mm	•			
400 x 162 mm	•			
112 x 112 mm	•			
142 x 142 mm	•	•	•	
162 x 162 mm	•	•	•	

Andere Maße und Farben auf Anfrage

### Technische Angaben


- Hergestellt aus Alu-Strangpressprofilen Al Mg Si 0,5
- Eloxiert : silberfarbig - bronzefarbig (20 Micron)
- Pulverbeschichtet : nach RAL - Farbtönen (ca. 60 - 70 Micron)
- Insektenschutzgitter aus Edelstahl V2A 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm Maschenteilung auf Anfrage)
- Einbautiefe 28,5 mm
- Überfalzmaß 21 mm

### Option

- Wasserabflußrinne (Siehe Seite 4 & 5)

### Befestigung

- Klipsfeder Nr 419 können zur Befestigung auf Anfrage mitgeliefert werden
- Maueranker Nr 418 werden Standard mitgeliefert



Klipsfeder  
Nr 419



Maueranker  
Nr 418